

Principal[®]

PLUS

HERBICIDA

Efeito sinérgico (melhora a eficácia):

- Aumento da absorção do herbicida através das folhas da infestante.
- Intensificação do transporte do herbicida pelo floema até ao ponto de ação no interior da infestante.
- Interações positivas no local de ação do herbicida.





Herbicida sistémico de pós-emergência com absorção foliar e radicular.

Controlo eficaz de infestantes gramíneas anuais e perenes (*Sorghum halepense*) e de infestantes de folha larga (dicotiledóneas).


Utilização autorizada na cultura do milho.

Utilização de aditivo

O Principal[®] Plus deve ser sempre aplicado em combinação com o Trend[®] 90.

Momento de aplicação

- Flexibilidade de utilização: de 2 a 6 folhas de milho.
- Dose: 350–440 gramas por hectare.



Misturas em recipiente

Respeitar sempre a ordem correta de introdução de produtos na cuba. Introduzir sempre o Principal[®] Plus (grânulo) e, no final, os molhantes ou líquidos antideriva (Trend[®] 90).

Controlo de infestantes

Infestantes gramíneas		Tamanho
<i>Echinochloa Crus-galli</i>	milhã pé-de-galo	Até 1º afilhamento
<i>Setaria sp.</i>	milhã verde	Até 4 folhas
<i>Digitaria sanguinalis</i>	milhã-digitada	Até 3 folhas
<i>Sorghum halepense</i>	sorgo-bravo	Até 20 cm de altura

Seletividade

- ✓ Amigo das culturas
- ✓ Formulação WG sem dissolventes

Nicossulfurão + Rimsulfurão
Efeito sinérgico (melhora a eficácia)



Formulação: Grânulos dispersíveis em água (WG) com 550 g/Kg de dicamba ou 55% (p/p) + 92 g/Kg de nicossulfurão ou 9,2% (p/p) + 23 g/Kg de rimsulfurão ou 2,3% (p/p)

Infestantes de folha larga	
<i>Abutilon theophrasti</i>	malvão
<i>Amaranthus sp.</i>	brede
<i>Chenopodium album</i>	catassol
<i>Cirsium arvense</i>	cardo
<i>Datura stramonium</i>	figueira do inferno
<i>Galinsoga parviflora</i>	erva-da-moda
<i>Mercurialis annua</i>	urtiga-morta, erva-mercúrio
<i>Polygonum aviculare</i>	sanguinária
<i>Polygonum lapathifolium</i>	mal-casada
<i>Polygonum persicaria</i>	erva-pessequeira
<i>Senecio vulgaris</i>	tasneirinha
<i>Sinapis arvensis</i>	mostarda-dos-campos
<i>Solanum nigrum</i>	erva-moura
<i>Sonchus arvensis</i>	serralha-macia
<i>Stellaria media</i>	morugem
<i>Xanthium strumarium</i>	bardana-menor, xântio